

MIRAVIT®-Produktkonzept Puten



Die Tiergesundheit im Fokus!

		MIRAVIT®
Woche 1	Tag 1–3 zur Einstellung	<p>Stressvorbeuge MIRAVIT® AscoStabil</p> <p>Elektrolytausgleich MIRAVIT® HydroLac G</p>
Woche 2		<p>Skelettstabilisierung MIRAVIT® Calphos/Calcidiol (D3) (über 3 Tage)</p>
Woche 3		<p>Stressreduktion und Stabilisierung Immunsystem MIRAVIT® VitaAqua plus Verabreichung 48 Std. lang nach der Impfung. Während der Impfung keine Zusätze über das Tränkwasser!</p>
Woche 5	Tag 1–3	<p>Skelettstabilisierung MIRAVIT® Calphos/Calcidiol (D3) (über 3 Tage)</p>
	Tag 4+5	
ab Woche 6	Wiederholung alle 2 Wochen	<p>Physiologische Verdauung MIRAVIT® Eubisan 3000 Woche 6: 100 ml per 1.000 l Tränkwasser Woche 8: 200 ml per 1.000 l Tränkwasser Woche 10 bis zum Ende: 300 ml per 1.000 l Tränkwasser bis zum Ende des Durchganges</p>
ab Woche 7	Wiederholung alle 2 Wochen	<p>Stabilisierung Organismus MIRAVIT® EukaMint liquid Woche 7: 100 ml per 1.000 l Tränkwasser Woche 9 bis zum Ende: 150 ml per 1.000 l Tränkwasser bis zum Ende des Durchganges</p>
	Tag 4–7	<p>Stressreduktion und Stabilisierung Immunsystem MIRAVIT® VitaAqua plus Verabreichung 48 Std. lang nach der Impfung</p>
Woche 8	Tag 1–3	<p>Skelettstabilisierung MIRAVIT® Calphos/Calcidiol (D3) (über 3 Tage)</p>
Woche 11	Tag 1–4	<p>Stressreduktion und Stabilisierung Immunsystem MIRAVIT® VitaAqua plus Verabreichung 48 Std. lang nach der Impfung</p>
Woche 15	Tag 1–4	<p>Stressreduktion und Stabilisierung Immunsystem MIRAVIT® VitaAqua plus Verabreichung 48 Std. lang nach der Impfung</p>
	Tag 5–6	
	3 Tage lang vor der Ausstallung	<p>Stressvorbeuge MIRAVIT® AscoStabil 1,5 l per 1.000 l Tränkwasser „Antioxidative Funktion“ MIRAVIT® HydroLac 5 Tabs per 1.000 l Tränkwasser „Elektrolytausgleich“</p>
	Ausstallung	

HYGIENE

Regelmäßige Maßnahmen zur Tränkwasserhygiene durchführen mit Virkon® H2O oder DESINTEC® Chlordioxid

Serviceperiode:

Reinigung und Desinfektion der Stallungen mit **DESINTEC®** Hygienekonzepten.

Tränkeleitungssysteme:

Vor Neueinstellung Grundreinigung mit **DESINTEC® AH-tec**, **DESINTEC® WH-R-aktiv plus** und **Virkon® H2O**.

Gerne können wir Ihnen ein individuelles Hygienekonzept erstellen.

Impfungen

MIRAVIT® VitaAqua plus

VIRKON® H2O.
MULTIFUNKTIONELLES TRINKWASSER-DESINFIZIATIONSMITTEL FÜR GEFLÜGEL

Das NEUE Virkon® H2O wurde speziell als Bestandteil des Prozesses zur Sicherstellung einer hohen Trinkwasserqualität in der Geflügelproduktion entwickelt. Virkon® H2O schützt vor Infektionen aus den Tränkesystemen, hemmt die Biofilmbildung und inaktiviert Antibiotikarückstände in der Trinkwasserleitung – das macht es zum idealen Multifunktions-Desinfektionsmittel zur Verbesserung der Trinkwasserqualität in der Geflügelhaltung.

Stellen Sie Virkon® H2O in den Mittelpunkt der Biosicherheit Ihrer Trinkwasserleitung.

PICKEN STATT ZICKEN!

- Optimale Beschäftigung des Geflügels
- Beugt Stress, Federpicken und Kannibalismus vor
- Unterstützt die natürliche Abnutzung des Schnabels

WWW.PICKBLOCK.INFO

Biozide vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Weitere Infos unter www.miravit.de oder 0251 . 682-1133



Zu beziehen bei teilnehmenden Raiffeisen-Verbandpartnern.

MIRAVIT

Hält Ihre Tiere fit.

MIRAVIT®-Produktkonzept Puten

Die Tiergesundheit
im Fokus!



MIRAVIT®-Produktkonzept Puten (tabellarische Darstellung)

	Zur Einstellung: Unterstützung in Stress-Situationen und Förderung des Immunsystems		Verbesserung des Knochenaufbaus	Stabilisierung der physiologischen Verdauung in Stresssituationen	Stabilisierung des Organismus in Stresssituationen	Reinigung der Tränkwasserleitungen
	MIRAVIT® AscoStabil	MIRAVIT® HydroLac G	MIRAVIT® Calphos/Calcidiol	MIRAVIT® Eubisan 3000	MIRAVIT® EukaMint liquid	Virkon H20
	alle Angaben pro 1.000 l Tränkwasser					
Woche 1						
Tag 1-3	1,5 Liter (zusammen mit MIRAVIT® HydroLac G)	3 Tabletten (zusammen mit MIRAVIT® AscoStabil)				
Woche 2						
			2 Liter + 2 Liter (über 3 Tage)			
Woche 3						
Woche 4						
Woche 5						
Tag 1-3			2 Liter + 2 Liter (über 3 Tage)			
Tag 4-5						über 2 Tage (Einsatzempfehlung nach Rücksprache mit Ihrem Berater)
Woche 6						
				100 ml über 3 Tage		
Woche 7						
Tag 1-3						
Tag 4-7					100 ml über 3 Tage	
Woche 8						
Tag 1-3			2 Liter + 2 Liter (über 3 Tage)			
Tag 4-6				200 ml über 3 Tage		
Tag 7						über 2 Tage (Einsatzempfehlung nach Rücksprache mit Ihrem Berater)
Woche 9						
Tag 1						
Tag 2-4					150 ml über 3 Tage	
Woche 10						
				300 ml über 3 Tage		
Woche 11						
Tag 1-4					150 ml über 3 Tage	
Tag 5-7						
Woche 12						
Tag 1-2						über 2 Tage (Einsatzempfehlung nach Rücksprache mit Ihrem Berater)
Tag 3-5				300 ml über 3 Tage		
Woche 13					150 ml über 3 Tage	
Woche 14				300 ml über 3 Tage		
Woche 15						
Tag 1-4						
Tag 5-6					150 ml über 3 Tage	über 2 Tage (Einsatzempfehlung nach Rücksprache mit Ihrem Berater)
Woche 16				300 ml über 3 Tage		
Woche 17					150 ml über 3 Tage	
Woche 18				300 ml über 3 Tage		
Woche 19					150 ml über 3 Tage	

Biozide vorsichtig verwenden! Vor
Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen!

Weitere Infos unter www.miravit.de
oder 0251 . 682-1133



Zu beziehen bei teilnehmenden
Raiffeisen-Verbandpartnern.

MIRAVIT

Hält Ihre Tiere fit.