

* Änderungen zu Version 02/11

VitaAqua plus

ist ein flüssiges Ergänzungsfuttermittel zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminergänzung bei allen Nutztieren

Einsatzbereiche:

erhöhter Vitaminbedarf in Stresssituationen

- nach Krankheiten
- nach Medikierung
- nach Futterwechsel
- vor / nach Impfungen
- nach Stallwechsel
- bei Klimastress

Wirkung:

- Stresstabilisierung
- Steigerung der Widerstandskraft
- Stabilisierung der Gesundheit

Zusammensetzung

Natriumchlorid, Natriumbicarbonat, Wasser

Gehalt an Inhaltsstoffen

| | | | | | | | |
|------------|------|----------|------|-----------|-------|---------|-------|
| Rohfett | 0,8% | Rohfaser | 0,0% | Lysin | 0,20% | Natrium | 0,23% |
| Rohprotein | 1,2% | Rohasche | 0,8% | Methionin | 0,40% | | |

Zusatzstoffe je Liter Vitaminlösung:

| ernährungsphysiologische | | | |
|--------------------------------|--------------|--|----------|
| Vitamine | | Spurenelemente | |
| E672 Vitamin A | 1 350 000 IE | E1 Eisen | 320 mg |
| E671 Vitamin D3 | 200 000 IE | E2 Jod | 70 mg |
| Vitamin E | 10 000 mg | E4 Kupfer | 130 mg |
| Nikotinsäureamid | 4 500 mg | E5 Mangan | 800 mg |
| Vitamin B1 | 1 500 mg | E6 Zink | 1 200 mg |
| Vitamin B2 | 200 mg | E8 Selen | 10 mg |
| Vitamin B5 (Pantothersäure) | 5 000 mg | Aminosäuren | |
| Vitamin B6 | 150 mg | 3.1.1 DL-Methionin | 4 000 mg |
| Vitamin C | 1 750 mg | 3.2.1 Lysin | 2 000 mg |
| Vitamin H (Biotin) | 125mg | technologische | |
| Vitamin K3 | 250 mg | E433 Polyoxyethylen-sorbitan-monooleat | |
| Cholinchlorid | 4 000 mg | sensorische | |
| | | Gemisch verschiedener Aromastoffen | |

VitaAqua plus

Fütterungsempfehlung

Geflügel

- **Küken:** 1 ml/ Liter Wasser 2 Tage vor und am Tag der Impfung und vor Stresssituationen
- **Elterntiere, Mastgeflügel:** 1 ml/ Liter Wasser 3 Tage jeweils jede 4. Woche
- **Legehennen:** 1 ml/ Liter Wasser während 3 Tagen
 - bei der Einstallung, bei Stress und bei Leistungsrückgang
 - eventuelle Wiederholung nach 4 Wochen
 - nicht von der Dosierungsempfehlung abweichen!

Schweine

- **Sauen, Eber:** 1 ml pro Liter Tränkwasser / Tag
 - Quarantäne: 2 x 1 Tag im Abstand von 5 Tagen;
 - tragende Sauen: 1 Tag 4 Wochen vor dem Abferkeln;
 - laktierende Sauen: 1 Tag 3-5 Tage vor dem Absetzen
- **Mastschweine:** 1 ml pro Liter Tränkwasser;
3 Tage vertränken, 3 Tage Pause, 3 Tage vertränken (3-3-3)
- **Ferkel:** 2 ml pro Liter Tränkwasser;
3 Tage vertränken, 3 Tage Pause, 3 Tage vertränken (3-3-3)
- **Fließfutter** (ca.25% TS): 0,75ml / kg Fließfutter

Rinder

- **Milchkühe:** 100 ml pro Tier 1 x im Monat
- **Jungbullen:** 50 ml pro Tier 1 x im Monat
- **Mastkälber:** 20 ml pro Tier alle 2 Monate
- **Ziegenlämmer:** 10 ml pro Tier bei der Einstallung; 6 Wochen später wiederholen

Dosierhilfe

1 Teelöffel = 4-5 ml

1 Esslöffel = 8-10 ml

* Änderungen zu Version 02/11

VitaAqua plus

Fütterungshinweise

VitaAqua plus darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Vitamin A und D3 nur bis zu den aufgeführten Mengen verfüttert werden.

Nicht gleichzeitig mit anderen Produkten über das gleiche Tränkesystem verabreichen!

VitaAqua plus enthält Kupfer! Nicht an Schafe verfüttern!

Lagerungshinweise

Kühl und lichtgeschützt lagern
Packung nach Anbruch wieder verschließen.

Mindesthaltbarkeit

12 Monate nach Produktion
Nach Öffnung des Gebindes innerhalb 1 Monat verbrauchen

Vor Gebrauch schütteln und in Wasser verdünnt anbieten.

* Abpackung

5 Liter Kanister